



EQUIPOS DE MANUTENCIÓN Y ELEVACIÓN

Moviendo, elevando y almacenando sus mercancías





Lifter by Pramac dispone de una gama completa de equipos de manutención y elevación, enfocada en máquinas para aplicaciones de trabajo ligero.

Los productos de Lifter by Pramac cuentan con un diseño compacto, precisión de maniobrabilidad y alto rendimiento que garantizan facilidad de uso, una ergonomía mejorada y eficiencia.

La mejora continua y constante de las características de los productos asegura que nuestros clientes reciban la mejor calidad y seguridad.

TRANSPALETAS MANUALES

Las transpaletas manuales de la serie GS están disponibles con una gran variedad de características, con diferentes capacidades, tamaños de chasis, materiales y configuraciones para responder a todas las necesidades.

GS EVO

GS





GS EVO

Diseñada para un uso intensivo con la máxima facilidad de uso y una ergonomía superior. La unidad hidráulica tiene el depósito de aceite integrado y pistón cromado. Además, está equipada con un sistema de control de horquillas proporcional seguro, equipadas con los rodillos de entrada/salida para permitir una entrada más fácil y una salida más rápida de un pallet. Disponible un amplio set de opcionales que permiten la personalización para necesidades específicas.

Equipamiento:

- Timón ergonómico 3D
- Rodillos Nylon/Poly
- Ruedas Nylon/Poly/Goma
- Válvula de descenso proporcional
- Rodillos de entrada/salida

Opcionales:

- Elevación rápida
- Timón cubierto
- Horquillas de todas las longitudes desde 600 hasta 2400mm (largo) y 400 hasta 685 mm (ancho)

Amplia gama de soluciones:

- 3.000 kg de capacidad
- Versión silenciosa con certificado Piek
- Horquillas de perfil bajo
- Galvanizada
- Acero inoxidable

GS

Modelo básico de la gama de transpaletas manuales, las GS tienen una capacidad de 2500 kg. Las dimensiones de sus horquillas permiten manipular los pallets más comunes, incluidos los Euro. La unidad hidráulica tiene el depósito de aceite integrado y el pistón cromado.

Equipamiento:

- Timón de 4 curvas
- Rodillos Nylon
- Ruedas Poly
- Válvula de descenso on/off

	GS EVO	GS
Capacidad de carga [kg]	2500	2500
L2 [mm]	400	400
Altura de elevación [mm]	200	200
Ancho de pasillo (EPAL) [mm]	2048	2048
Válvula de descenso	Proporcional	ON/OFF

TRANSPALETAS ELEVADORAS

La serie HX está disponible en versión manual y eléctrica. Esta máquina facilita la elevación de cargas hasta 800 mm, convirtiéndose en una práctica y versátil mesa de trabajo. Diseñada para simplificar el trabajo del operario, ayuda a prevenir lesiones gracias a su diseño ergonómico que ayuda a mantener una postura correcta.

**HX10E pesadora
o autoelevadora**

HX Agile EVO

HX10E

HX10M



HX Agile EVO

Diseñada para garantizar una completa ergonomía, combinada con la unidad de conducción 100% eléctrica Agile EVO. Es la solución perfecta para trabajos como la reposición en estanterías en aplicaciones comerciales ligeras.

Equipamiento:

- 2 Ruedas de goma
- Timón ergonómico 3D
- Batería extraíble Li-Ion 36V/12.8Ah

LI-ION

Opcionales:

- Versión plus: Batería extra 17Ah (incluye cargador integrado)
- Cargador rápido
- Cargador de escritorio
- Batería adicional para un uso continuo

HX10E

La mejor transpaleta elevadora eléctrica, con sistema de doble cilindro para maximizar la eficiencia y visibilidad. Está disponible con opción de autoelevación para facilitar el trabajo y en versión pesadora.

Equipamiento:

- Rodillo Poly
- Ruedas Goma
- Batería 12V/60Ah
- Cargador integrado
- Indicador de estado de la batería

Opcionales:

- Batería de gel de larga duración 12V/50Ah
- Acero inoxidable
- Pesadora



VERSIÓN
PESADORA
DISPONIBLE



VERSIÓN
AUTOELEVADORA
DISPONIBLE

HX10M

Compacta y fiable, con sistema de doble cilindro para maximizar la eficiencia y reducir el esfuerzo del operario.

Equipamiento:

- Válvula de descenso proporcional
- Rodillos Poly
- Ruedas Poly

	HX Agile EVO	HX10E	HX10M
Capacidad de carga [kg]	800	1000	1000
L2 [mm]	480	515	395
Altura de elevación [mm]	800	800	800
Tracción	Electric	Manual	Manual
Elevación	Electric	Electric	Manual
Potencia del motor de elevación [kW]	0.4	1.6	-

TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

Gama de transpaletas eléctricas estable y fiable, capaz de cargar desde 1.200 hasta 1.800 kg. Diseño compacto y gran maniobrabilidad que permite un trabajo sencillo en todas las aplicaciones.



Agile EVO

Agile EVO es una innovadora transpaleta potente, rápida, alimentada por batería de Li-Ion y con mecanismo eléctrico para tracción y elevación.

Equipamiento:

- 2 Ruedas de goma
- Timón ergonómico 3D
- Cuentahoras
- Indicador del estado de batería
- Ajuste de velocidad
- Batería extraíble Li-Ion 36V/12.8Ah

LI-ION

Amplia gama de soluciones:

- Medidas especiales de horquillas
- Galvanizada
- Pesadora

Opcionales:

- Versión plus: batería extra 17Ah (incluye cargador integrado)
- Cargador rápido
- Cargador de escritorio
- Batería adicional para un uso continuo
- Versión silenciosa

Agile

Con un sencillo interruptor eléctrico/manual para asegurar un trabajo continuo sin perder el tiempo en caso de batería baja.

Equipamiento:

- 2 Ruedas de goma
- Timón ergonómico 3D
- Cuentahoras
- Indicador del estado de batería
- Regulador de velocidad
- Batería extraíble Li-Ion 36V/10.4Ah

LI-ION

Amplia gama de soluciones:

- Medidas especiales de horquillas
- Acero inoxidable
- Galvanizada
- Pesadora

Opcionales:

- Versión plus: batería extra 12.8Ah
- Cargador rápido
- Cargador de escritorio
- Batería adicional para un uso continuo
- Versión silenciosa

CX

Compacta, ligera y fácil de usar, específicamente diseñada para un uso en espacios estrechos como tiendas, supermercados o camiones de reparto. Estas transpaletas sencillas y eficientes están diseñadas para una larga duración y son perfectas para utilizar en zonas peatonales.

CX 14

Equipamiento:

- Timón ergonómico: indicador del estado de batería y cuentahoras
- Rueda motorizada AC
- Disponible con batería de gel de larga duración o batería de litio
- Cargador de batería integrado

CX 12

Equipamiento:

- Timón sencillo con control manual
- Rueda motorizada DC
- Disponible batería de gel de larga duración
- Cargador de batería integrado

EX18L

La solución perfecta para cualquier operación logística. Fácil de usar, equipada con una potente batería de litio que se puede sustituir rápidamente. La máquina puede cargar hasta 1.800 kg y alcanzar una velocidad de 5,5 km/h.

Equipamiento:

- Timón ergonómico con indicador del estado de la batería y cuentahoras
- Horquillas de alta resistencia
- Potente motor de 0.9 kW
- Ruedas esatabilizadoras
- Batería extraíble Li-Ion 48V/20Ah

LI-ION

	Agile EVO	Agile	CX14	CX12	EX18L
Capacidad de carga [kg]	1200	1200	1400	1200	1800
L2 [mm]	480	450	410	360	400
Altura de elevación [mm]	200	200	200	200	200
Ancho del pasillo (EPAL) [mm]	2094	2063	1810	1782	2146
Tracción	Eléctrica	Manual	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Elevación	Eléctrica	Manual	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Velocidad máx. [km/h]	5.3	5.3	6	4.8	5.5

APILADORES ELÉCTRICOS

Amplia gama de soluciones de elevación diseñadas para cubrir una gran variedad de usos, tanto en espacios reducidos como en amplios almacenes, para trabajos ligeros y pesados, con una elevación hasta 5 metros.



LX

RX

GX

TX



LX

Apilador robusto y fiable con múltiples opcionales, preparado para uso intensivo, equipado con batería de tracción. Es capaz de manipular cargas hasta 1.600 kg y alcanza altura de hasta 5 metros.

Equipamiento:

- Timón ergonómico con indicador de estado de batería de 8 niveles
- Batería de tracción 24V/225-300Ah
- Cuentahoras
- Control proporcional de horquillas para carga/descarga más rápida y sencilla.

Opcionales:

- Sistema automático de rellenado de agua

GX

Apilador potente y fiable con doble mástil, ideal para trabajar en espacios estrechos gracias a su diseño compacto. Permite alcanzar estanterías de hasta 4,2 metros y está disponible en versión dúplex y triplex.

Básico:

- Baterías de arranque 24V/85Ah
- Timón básico: control de tracción mariposa y botón tortuga
- Control de horquillas ON-OFF
- Cargador de batería integrado

Evo:

- Baterías de gel de larga duración 24V/105Ah o baterías de litio 24V/80Ah
- Timón ergonómico: indicador del estado de batería, cuentahoras y botón tortuga
- Control de horquillas completamente proporcional
- Cargador de batería integrado

RX

La serie de apiladores más compacta, con un solo mástil, sencillo de utilizar, puede elevarse hasta 2 metros.

Básico:

- Baterías de arranque 24V/70Ah
- Timón básico: control de tracción mariposa y botón tortuga
- Control de horquillas ON-OFF
- Cargador de batería integrado

Evo:

- Batería de gel de larga duración 24V/50Ah o baterías de litio 24V/50Ah
- Timón ergonómico: indicador del estado de batería, cuentahoras y botón tortuga
- Control de horquillas completamente proporcional
- Cargador de batería integrado

TX

Tracción manual y elevación eléctrica, fácil de utilizar, alcanza hasta 3,5 metros de altura.

Equipamiento:

- Timón de 4 curvas
- Válvula de descenso ON / OFF
- Freno de pie

Baterías:

- Tipo de arranque 12V - 24V/70Ah
- Gel de larga duración 12V - 24V/50Ah



VERSIÓN STRADDLE DISPONIBLE

Todos los apiladores están también disponibles en versión straddle, que permite ajustar horquillas y pinzas para una gran versatilidad en la manipulación de pallets de diferentes tamaños.

	LX16	LX14 Triplex	LX12	GX12	GX10 Triplex	RX10	RX09	TX12	TX10
Capacidad de carga [kg]	1600	1400	1200	1200	1000	1000	900	1200	1000
Altura de elevación [mm]*	1600÷3500	4200÷5000	1600÷3800	2500÷4200	4200	900÷1600	2000	2500÷3500	900÷2000
Ancho de pasillo (EPAL) [mm]	2365	2380	2330	2210	2240	2120	2120	2540	2336
Tracción	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Manual	Manual
Elevación	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Velocidad máx. [km/h]	6	6	6	5.2	5.2	4.3	4.3	-	-

*Las alturas con el mástil bajado y extendido se indican en las fichas técnicas de la página web

ACERO INOXIDABLE

Las herramientas ideales para trabajar en áreas donde los estándares de higiene son muy altos, como en las industrias químicas, farmacéuticas y de alimentación.

Diseñadas en acero inoxidable AISI 304, la gama INOX garantiza una gran eficacia y una larga durabilidad cuando se trabaja en entornos especiales.

● **GS EVO INOX**
TRANSPALETA MANUAL

● **GS/P**
TRANSPALETA MANUAL PESADORA

● **AGILE INOX**
TRANSPALETA ELÉCTRICA

● **HX10E INOX**
HX10M INOX
TRANSPALETA ELEVADORA



SOLUCIONES GALVANIZADAS

Equipos específicos para trabajar en entornos húmedos, mojados y corrosivos, sin renunciar a la eficiencia y la facilidad de uso.

Buena resistencia a la corrosión, garantizada gracias al proceso de galvanizado en caliente del chasis, y al tratamiento GEOMET en el resto de componentes.

● **TRANSPALETA MANUAL**
GS EVO GALVA

● **AGILE GALVA**
AGILE EVO GALVA
TRANSPALETA ELÉCTRICA



TRANSPALETAS PESADORAS

Una serie que incorpora un dispositivo de pesaje con numerosas funciones. Adecuada para elevar y manipular cargas pesadas, muy precisa y funcional en todas las operaciones de pesaje interno. Una serie perfecta para comprobar mercancías entrantes, evitar sobrecargas y calcular el peso de los envíos.

GS/P

Alto rendimiento, gran precisión de pesaje y una amplia variedad de funciones como un contador de artículos, indicador de totalización de la carga, impresora o USB. Versión homologada CE-M para el comercio disponible bajo pedido. Disponible también con unidad de accionamiento AGILE.

PX25

Fiable, precisa y fácil de usar para cargar durante la manipulación y transporte. Disponible también con unidad de accionamiento AGILE.



PLATAFORMAS

Serie de maquinaria auxiliar de elevación, ideales para diversas operaciones de elevación y carga.

LP12 / LP14

Plataformas elevadoras con elevación eléctrica y tracción manual. Sencillas de utilizar para trabajos de elevación cotidianos.

OP

Recogepedidos completamente eléctrico. Interfaz intuitiva con control de conducción preciso. Set completo de sensores de seguridad que aseguran una máxima protección y facilidad de uso del vehículo.





Pramac está siempre a tu lado, con un experimentado servicio posventa

Al ser una empresa con presencia internacional, el equipo posventa está formado por personas de todas las partes del mundo. Esta diversidad y conocimiento compartido es un valor añadido para la compañía y los clientes. Pramac asiste a los clientes proporcionando disponibilidad de recambios y reparaciones. Los ingenieros y técnicos, altamente capacitados, se someten a programas de formación continua, lo que garantiza la completa conformidad con las normas técnicas reglamentarias. Service and Parts ofrece cursos de formación y herramientas de aprendizaje para ayudar a agentes y clientes a mejorar sus conocimientos técnicos y manejo funcional de sus productos.



Una red global para una amplia oferta de recambios y soporte posventa



Oferta de kit de recambio

Pedido de recambios a través de servicio telefónico o mediante correo electrónico.



Servicio de asistencia técnica.

Red de servicio técnico en todo el mundo.



Operadores certificados

Programas de formación específicos para usuarios y servicios de asistencia técnica.



Manuales y guías

Un set completo de información técnica, que ofrece soluciones rápidas y eficientes.

www.pramacparts.com

Consulta la información que necesites, donde y cuando quieras.

Distributed by

MOTUL

Pramac recommends Motul

WE ARE THE ENERGY GENERATION!

www.pramac.com | www.pramacparts.com

Las imágenes de producto mostradas son exclusivamente para uso ilustrativo y no tienen por qué ser una representación exacta del producto. El fabricante se reserva el derecho a introducir cambios en los modelos o en las características sin previo aviso.
ES/11_2023_rev.1

