

GENERATORI PORTATILI & POWER TOOLS

USO
PROFESSIONALE




PRAMAC



PRESTAZIONE



INNOVAZIONE



AFFIDABILITÀ



MotoGP Rider World Champion
2024

MotoGP Team World Champion
2023

Best Independent MotoGP Team
2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024



**Guidiamo il futuro
come leader nella
generazione di
energia!**

Dal 1966 offriamo **un'ampia gamma di soluzioni** per applicazioni industriali, mobili, residenziali e per le piccole imprese, in configurazione di emergenza, uso continuo o accumulo di energia.

Pramac è un sostenitore dello sport: lo sport è passione e sfida, che ci spinge a migliorare sempre le performance sui circuiti di tutto il mondo.

Da decenni siamo protagonisti nel Campionato MotoGP con il **Pramac Racing Team**.

Dopo il debutto nel motociclismo nel 2002, lo spirito competitivo di Pramac Racing ha portato al raggiungimento di risultati significativi, creando un forte legame tra il **team della divisione corse** e l'attività di Pramac.

Sono realtà interconnesse che evolvono insieme, condividendo una **filosofia comune** basata sulla qualità, sull'innovazione e sulla necessità di stare al passo con i tempi.

Abbiamo bisogno di **flessibilità, energia e dinamismo** per affrontare i cambiamenti del mercato, rimanere competitivi e guidare il futuro!


Eccellenza a Lavoro

I prodotti sono progettati tenendo sempre a mente le esigenze degli utenti. Le nostre apparecchiature per la generazione di energia sono affidabili, sicure ed efficienti, perché Pramac è una garanzia quando si richiedono prestazioni professionali in una vasta gamma di applicazioni.



ATTREZZATURE SENSIBILI

Campeggio
Nautica
Giardinaggio
Attività ricreative
Backup casa/ufficio



COSTRUZIONI

Compagnie noleggio
Illuminazione
Industriale
Ristrutturazione



EMERGENZA

Evento itinerante
Catastrofi naturali
Interruzioni corrente
Inondazioni

Gamma Portatile

STAGE V
COMPLIANT

I sistemi di energia portatile Pramac sono concepiti per applicazioni professionali e per operare in ambienti difficili. La vasta gamma di prodotti comprende generatori di corrente diesel e benzina, idropultrici e gruppi elettrogeni con saldatrice. Qualità, efficienza e alti standard produttivi sono garantiti dall'utilizzo di moderne tecniche di progettazione e produzione, che superano le normative internazionali in materia di rumore e inquinamento ambientale. I nostri generatori, infatti, sono conformi alla normativa Stage V per aderire all'iniziativa verde dell'Unione Europea, volta a ridurre le emissioni inquinanti dei motori.



BENZINA

Serie P inverter



Modello Generatore	Monofase					Trifase/Monofase
	P2200i	P3000i	P3500i	P3500i/o	P7500i	P13000*
Potenza Max (kW)	2.1	2.5	3.3	3.3	7.0	13
Potenza COP (kW)	1.9	2.3	3.0	3.0	6.5	12
Motore Pramac	100I	165F	170F	170F	192F	SV750
Capacità di Serbatoio (l)	4.5	4	10	9	25	45
Autonomia @ 75% COP	4.5h	3.5h	6.0h	5.5h	11h	7.5h
Pressione Acustica @ 7 m [dB(A)]	66	61	61	66	65	65
POWERRUSH™		✓	✓	✓	✓	✓
Contatto Pulito					✓	✓
Protezione differenziale						✓
Controllo start/stop da remoto						✓

* Equal Power: stessa potenza erogata sia in trifase che in monofase.
Disponibile da Ottobre 2026



DIESEL

DX 8500



Genset name	Trifase/Monofase
	DX8500*
Potenza Max (kW)	8.5 / 7.7
Potenza COP (kW)	8 / 7.2
Motore Pramac	KD1100
Capacità di Serbatoio (l)	23
Autonomia @ 75% COP	9.5h
LpA @ 7 m [dB(A)]	69
Contatto Pulito	✓
ATS	✓
Protezione differenziale	✓
Controllo start/stop da remoto	✓
Full Power	✓

* Disponibile da Settembre 2026



BENZINA

Serie E



Modello Generatore	Monofase				Trifase	
	E3200	E4000	E5000	E8000	E5000	E8000
Potenza Max (kVA/kW)	2.9/2.6	3.4/3.1	5.1/4.6	7.2/6.4	6.3/5.0	8.3/6.6
Potenza COP (kVA/kW)	2.5/2.2	2.9/2.6	4.2/3.9	6.0/5.5	5.4/4.3	7.0/5.6
Motore Honda	GX160	GX200	GX270	GX390	GX270	GX390
Capacità di Serbatoio (l)	3.1	3.1	5.3	6.1	5.3	6.1
Autonomia @ 75% COP	3.5h	2.6h	3.2h	2.8h	3.2h	2.8h
Pressione Acustica @ 7 m [dB(A)]	66	68	69	69	69	69



Serie E



Modello Generatore	Monofase		Trifase	
	E4500	E6500	E4500	E6000
Potenza Max (kVA/kW)	3.9/3.5	5.9/5.3	4.7/3.7	6.9/5.5
Potenza COP (kVA/kW)	3.3/3.0	4.9/4.4	4.0/3.2	5.7/4.5
Motore Yanmar	L70V	L100V	L70V	L100V
Capacità di Serbatoio (l)	3.5	5.5	3.5	5.5
Autonomia @ 75% COP	3h	3.8h	3h	3.8h



Serie ES

Modello Generatore	Monofase				Trifase	
	ES3000	ES4000	ES5000	ES8000	ES5000	ES8000
Potenza Max (kVA/kW)	2.9/2.6	3.4/3.1	5.1/4.6	7.2/6.4	6.3/5.0	8.3/6.6
Potenza COP (kVA/kW)	2.5/2.2	2.9/2.6	4.2/3.9	6.0/5.5	5.4/4.3	7.0/5.6
Motore Honda	GX160	GX200	GX270	GX390	GX270	GX390
Capacità di Serbatoio (l)	11	11	11	11	11	11
Autonomia @ 75% COP	12.5h	9.3h	6.6h	5.1h	6.6h	5.1h
Pressione Acustica @ 7 m [dB(A)]	68	67	69	69	69	69



Serie PX

Modello Generatore	Monofase			Trifase	Monofase
	PX4000	PX5000	PX8000	PX8000	PX10000
Potenza Max (kW)	2.7	3.8	5.4	4.8	9.3
Potenza COP (kW)	2.3	3.5	4.5	4.0	8.5
Motore Pramac	170F	188F	190F	190F	196F
Capacità di Serbatoio (l)	18.5	27	27	27	48
Autonomia @ 75% COP	19.3h	18.7h	13.5h	13.1h	11.2h
Pressione Acustica @ 7 m [dB(A)]	68	69	69	69	73



Serie S/SP

Modello Generatore	Monofase			Trifase				
	S5000	S8000	S12000	S5000	S8000	SP8000	S12000	SP12000
Potenza Max (kVA/kW)	5.3/4.8	7.2/6.4	11.9/10.7	6.3/5.0	8.3/6.6	8.8/7.1	13.9/11.1	13.8/11.1
Potenza COP (kVA/kW)	4.2/3.9	6.0/5.5	10.0/9.1	5.4/4.3	7.0/5.6	6.8/5.4	11.8/9.5	11.8/9.4
Motore Honda	GX270	GX390	GX630	GX270	GX390	GX390	GX630	GX630
Capacità di Serbatoio (l)	27	27	24	27	27	27	24	24
Autonomia @ 75% COP	16.2h	12.6h	5.7h	16.3h	12.6h	12.6h	5.8h	5.7h
Pressione Acustica @ 7 m [dB(A)]	69	69	68	69	69	69	68	68



Serie S



Modello Generatore	Monofase		Trifase	
	S6500	S10000	S6000	S10000
Potenza Max (kVA/kW)	5.9/5.3	10/9	6.9/5.5	11.8/9.4
Potenza COP (kVA/kW)	4.8/4.4	9.3/8.4	5.6/4.5	10.5/8.4
Motore	Yanmar L100V	Lombardini 25LD425	Yanmar L100V	Lombardini 25LD425
Capacità di Serbatoio (l)	24	24	24	24
Autonomia @ 75% COP	16.4h	9.8h	16.5h	9.8h

POWER TOOLS



GRUPPI TRATTORE PTO Serie TG

I generatori PTO sono una fonte di energia sicura e versatile, in grado di generare energia a basso costo ed efficienza per qualsiasi tipo di utilizzo agricolo.



IDROPULITRICE Serie PW

Idropulitrici a benzina e diesel progettate per soddisfare le esigenze professionali e ricreative.



MOTOSALDATRICE Serie W

I generatori di saldatura sono specificamente progettati per piccole riparazioni o per applicazioni più avanzate. Fino a 220A si possono utilizzare elettrodi rutilici, basici o cellulosici fino a 5mm di diametro.

ASSISTENZA E RICAMBI

Una rete globale post-vendita e un'ampia offerta di ricambi



Offerta speciale sui Kit di ricambio

Ordine ricambi on-line e cataloghi ricambi interattivi



Servizio di supporto

Rete di assistenza approvata in tutto il mondo



Kit di manutenzione programmata

Soluzioni personalizzate con servizio di reperibilità 24/7



Operatori certificati

Programmi di formazione dedicati per utenti, manutentori e assistenza post vendita



Manuali e guide

Un set completo di informazioni tecniche, che offre soluzioni rapide ed efficaci



Attività Online


Un sito Web dedicato per raggiungere le risorse tecniche, effettuare ordini e controllare il catalogo ricambi



I prodotti sono verificati e testati dalla divisione Pramac R&D Engineering. Sosteniamo il design innovativo del nostro prodotto, l'alta qualità e l'affidabilità di prima classe con la garanzia limitata Pramac di 1000h di lavoro.

www.pramacparts.com

VISITANDO IL NOSTRO
SITO TROVERAI **TUTORIAL**
SULLA **MANUTENZIONE** E
L'UTILIZZO DEI GENERATORI:



CANALE YOUTUBE



Distribuito da:

MOTUL

Pramac recommends Motul



WE ARE THE ENERGY GENERATION!

www.pramac.com | www.pramacparts.com

Le immagini dei prodotti sono fornite a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto. Il produttore si riserva il diritto di introdurre modifiche ai modelli e alle caratteristiche senza preavviso.
IT/05_2026_rev.12

