



# EQUIPOS DE MANUTENCIÓN Y ELEVACIÓN

Moviendo, elevando y almacenando sus mercancías





Lifter by Pramac dispone de una gama completa de equipos de manutención y elevación, enfocada en máquinas para aplicaciones de trabajo ligero.

Los productos de Lifter by Pramac cuentan con un diseño compacto, precisión de maniobrabilidad y alto rendimiento que garantizan **facilidad de uso, una ergonomía mejorada y eficiencia.**


La mejora continua y constante de las características de los productos asegura que nuestros clientes reciban la **mejor calidad y seguridad.**

# Integración vertical, producción europea.

Un conocimiento consolidado gracias a más de 40 años de experiencia en la fabricación de equipos de mantenimiento y elevación, y un **proceso de fabricación exigente**, con numerosas pruebas internas para garantizar **altos estándares de calidad**.

La producción integrada verticalmente y los profesionales cualificados permiten ofrecer una **amplia gama de soluciones** para satisfacer cualquier necesidad específica del cliente y un **alto nivel de personalización**.

Todos los productos de Lifter by Pramac están diseñados para **cumplir al 100% la normativa vigente** y los test de calidad garantizan una **excelente fiabilidad y durabilidad**.



## Sobre nuestra compañía

Pramac es una referencia mundial en la producción de generadores y soluciones de almacenamiento de energía en baterías. En 2016, Pramac pasó a formar parte del grupo Generac, convirtiéndose en el tercer productor mundial de generadores. El propósito corporativo de Pramac es liderar la evolución hacia soluciones energéticas más resilientes, eficientes y sostenibles, con una amplia gama de productos que impulsan un mundo más inteligente.



# TRANSPALETAS MANUALES

Las transpaletas manuales de la serie GS están disponibles con una gran variedad de características, con diferentes capacidades, tamaños de chasis, materiales y configuraciones para responder a todas las necesidades.

GS EVO

GS





## ● GS EVO

Diseñada para un uso intensivo con la máxima facilidad de uso y una ergonomía superior. La unidad hidráulica tiene el depósito de aceite integrado y pistón cromado. Además, está equipada con un sistema de control de horquillas proporcional seguro, equipadas con los rodillos de entrada/salida para permitir una entrada más fácil y una salida más rápida de un pallet. Disponible un amplio set de opcionales que permiten la personalización para necesidades específicas.

### Equipamiento:

- Timón ergonómico 3D
- Rodillos Nylon / Poly
- Ruedas Nylon / Poly / Goma
- Válvula de descenso proporcional
- Rodillos de entrada/salida

### Opcionales:

- Elevación rápida
- Timón recubierto
- Horquillas de todas las longitudes desde 600 hasta 2400 mm (largo) y 400 hasta 685 mm (ancho)

### Amplia gama de soluciones:

- 3.000 kg de capacidad
- Versión silenciosa con certificado Piek
- Horquillas de perfil bajo
- Galvanizada
- Acero Inoxidable

## ● GS

Modelo básico de la gama de transpaletas manuales, las GS tienen capacidad hasta 2500 kg. Las dimensiones de sus horquillas permiten manipular los pallets más comunes, incluidos los Euro. La unidad hidráulica tiene el depósito de aceite integrado y el pistón cromado.

### Equipamiento:

- Timón de 4 curvas
- Rodillos Nylon / Poly
- Ruedas Nylon / Poly / Goma
- Válvula de descenso proporcional

	GS EVO	GS
Capacidad de carga [kg]	2500 - 3000	2200 - 2500
L2 [mm]	400	400
Altura de elevación [mm]	200	200
Ancho de pasillo (EPAL) [mm]	2048	2048
Válvula de descenso	Proporcional	Proporcional

# TRANSPALETAS DE TIJERA

La serie HX está disponible en versión manual y eléctrica. Esta máquina facilita la elevación de cargas hasta 800 mm, convirtiéndose en una práctica y versátil mesa de trabajo. Diseñada para simplificar el trabajo del operario, ayuda a prevenir lesiones gracias a su diseño ergonómico que ayuda a mantener una postura correcta.

HX10E pesadora o  
autoelevación

HX Agile EVO

HX10E

HX10M



## HX Agile EVO

Diseñada para garantizar una completa ergonomía, combinada con la unidad de conducción 100% eléctrica Agile EVO. Es la solución perfecta para trabajos como la reposición en estanterías en aplicaciones comerciales ligeras.

### Equipamiento:

- 2 motorruedas de tracción de goma
- Timón ergonómico 3D
- Batería extraíble Li-Ion 36V/17Ah
- Cargador rápido

**LI-ION**

### Opcionales:

- Batería adicional para un uso continuo

## HX10E

La mejor transpaleta elevadora eléctrica, con sistema de doble cilindro para maximizar la eficiencia y visibilidad. Está disponible con opción de autoelevación para facilitar el trabajo y en versión pesadora.

### Equipamiento:

- Rodillos Poly
- Ruedas goma
- Batería 12V/60Ah
- Cargador integrado
- Indicador del estado de batería

### Opcionales:

- Batería de gel de larga duración 12V/50Ah
- Acero inoxidable
- Pesadora



**VERSIÓN  
PESADORA  
DISPONIBLE**



**VERSIÓN  
AUTOELEVACIÓN  
DISPONIBLE**

## HX10M

Compacta y fiable, con sistema de doble cilindro para maximizar la eficiencia y reducir el esfuerzo del operario.

### Equipamiento:

- Válvula de descenso proporcional
- Rodillos Poly
- Ruedas Poly

	HX Agile EVO	HX10E	HX10M
<b>Capacidad de carga [kg]</b>	800	1000	1000
<b>L2 [mm]</b>	480	515	395
<b>Altura de elevación [mm]</b>	800	800	800
<b>Tracción</b>	Eléctrica	Manual	Manual
<b>Elevación</b>	Eléctrica	Eléctrica	Manual
<b>Potencia del motor de elevación [kW]</b>	0.4	1.6	-

# TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

Gama de transpaletas eléctricas estable y fiable, capaz de cargar desde 1.200 hasta 1.400 kg. Diseño compacto y gran maniobrabilidad que permite un trabajo sencillo en todas las aplicaciones.



Agile EVO

Agile

CX14

CX12



## Agile EVO

Agile EVO es una innovadora transpaleta potente, rápida, alimentada por batería de Li-Ion y con mecanismo eléctrico para tracción y elevación.

### Equipamiento:

- 2 motoruedas de goma antihuella
- Timón ergonómico 3D
- Cuentahoras
- Indicador del estado de batería
- Regulador de velocidad
- Batería extraíble 36V/17Ah
- Cargador rápido

**LI-ION**

### Amplia gama de soluciones:

- Medidas especiales de horquillas
- Galvanizada
- Pesadora
- Versión silenciosa

### Opcionales:

- Batería adicional para un uso continuo

## Agile

Con un sencillo interruptor eléctrico/manual para asegurar un trabajo continuo sin perder el tiempo en caso de batería baja.

### Equipamiento:

- 2 motoruedas de goma antihuella
- Timón ergonómico 3D
- Cuentahoras
- Indicador del estado de batería
- Regulador de velocidad
- Batería extraíble Li-Ion 36V/17Ah
- Cargador rápido

**LI-ION**

### Amplia gama de soluciones:

- Medidas especiales de horquillas
- Acero inoxidable
- Galvanizada
- Pesadora
- Versión silenciosa

### Opcionales:

- Batería adicional para un uso continuo

## CX

Compacta, ligera y fácil de usar, específicamente diseñada para un uso en espacios estrechos como tiendas, supermercados o camiones de reparto. Estas transpaletas sencillas y eficientes están diseñadas para una larga duración y son perfectas para utilizar en zonas peatonales.

### CX 14

#### Equipamiento:

- Timón ergonómico: indicador del estado de batería y cuentahoras
- Rueda motorizada AC
- Disponible con batería de gel de larga duración o batería de litio
- Cargador de batería integrado

### CX 12

#### Equipamiento:

- Timón sencillo con control manual
- Rueda motorizada DC
- Disponible batería de gel de larga duración
- Cargador de batería integrado

	Agile EVO	Agile	CX14	CX12
Capacidad de carga [kg]	1200	1200	1400	1200
L2 [mm]	480	450	410	360
Altura de elevación [mm]	200	200	200	200
Ancho de pasillo (EPAL) [mm]	2094	2063	1810	1782
Tracción	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Elevación	Eléctrica	Manual	Eléctrica	Eléctrica
Velocidad máx. [km/h]	5,3	5,3	6	4,8

# APILADORES ELÉCTRICOS

Amplia gama de soluciones de elevación diseñadas para cubrir una gran variedad de usos, tanto en espacios reducidos como en amplios almacenes, para trabajos ligeros y pesados, con una elevación hasta 5,5 metros.

LX

NX

MX

GX

TX





## LX

Apilador robusto y fiable con múltiples opcionales, preparado para uso intensivo, equipado con batería de tracción. Es capaz de manipular cargas hasta 1.600 kg y alcanza altura de hasta 5,5 metros.

### Equipamiento:

- Timón ergonómico con indicador de estado de batería de 8 niveles
- Batería de tracción 24V/225-300Ah
- Cuentahoras
- Control porcional de horquillas para carga/descarga más rápida y sencilla

### Opcionales:

- Sistema automático de rellenado de agua

## GX

Apilador potente y fiable con doble mástil, ideal para trabajar en espacios estrechos gracias a su diseño compacto. Permite alcanzar estanterías de hasta 4,2 metros y está disponible en versión dúplex y triplex.

### Equipamiento:

- Baterías de gel de larga duración 24V/105Ah o baterías de litio 24V/80Ah
- Timón ergonómico: Indicador del estado de la batería, contador de horas y botón de tortuga
- Control de horquillas totalmente proporcional
- Cargador de batería integrado

## NX

Compacto y fiable, ideal para trabajos ligeros con una altura de elevación de hasta 3,5 metros.

### Equipamiento:

- Control de horquillas de velocidad regulable
- Diseño compacto
- Timón multifuncional con indicador del estado de la batería, cuentahoras y botón tortuga
- Cargador de batería integrado
- Batería AGM 24V/85Ah

## TX

Tracción manual y elevación eléctrica, fácil de utilizar, alcanza hasta 3,5 metros de altura.

### Equipamiento:

- Timón de 4 curvas
- Válvula de descenso ON / OFF
- Freno de pie

### Baterías:

- Arranque 12V - 24V/70Ah
- Gel de larga duración 12V - 24V/50Ah

## MX

Apiladores manuales que cuentan con horquillas reforzadas, polea de acero y horquillas accionadas con precisión por rodillos.

- Equipado con pedal para levantar las horquillas, lo que reduce considerablemente el esfuerzo del operario.
- Disponible con ruedas de dirección y rodillos de nylon para facilitar las operaciones.

## VERSIÓN STRADDLE DISPONIBLE

Todos los apiladores están también disponibles en versión straddle, que permite ajustar horquillas y pinzas para una gran versatilidad en la manipulación de pallets de diferentes tamaños.



	LX16	LX14 Triplex	LX12	GX12	GX10 Triplex	NX12	TX12	TX10	MX
<b>Capacidad de carga [kg]</b>	1600	1400	1200	1200	1000	1200	1200	1000	1000
<b>Altura de elevación [mm]*</b>	1600÷3500	4200÷5500	1600÷3800	2500÷4200	4200	900÷3500	2500÷3500	900÷2000	1600
<b>Ancho de pasillo (EPAL) [mm]</b>	2365	2380	2330	2210	2240	2200	2540	2336	2166
<b>Tracción</b>	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Manual	Manual	Manual
<b>Elevación</b>	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Manual
<b>Velocidad máx. [km/h]</b>	6	6	6	5.2	5.2	4.6	-	-	-

\*Las alturas con el mástil bajado y extendido se indican en las fichas técnicas de la página web

# ACERO INOXIDABLE

Las herramientas ideales para trabajar en áreas donde los estándares de higiene son muy altos, como en las industrias químicas, farmacéuticas y de alimentación.

Diseñadas en acero inoxidable AISI 304, la gama INOX garantiza una gran eficacia y una larga durabilidad cuando se trabaja en entornos especiales.

● **GS EVO INOX**  
TRANSPALETA MANUAL

● **GS/P**  
TRANSPALETA PESADORA

● **AGILE INOX**  
TRANSPALETA ELÉCTRICA

● **HX10E INOX**  
**HX10M INOX**  
TRANSPALETA DE TIJERA



# SOLUCIONES GALVANIZADAS

Equipos específicos para operar en entornos húmedos y moderadamente corrosivos, sin renunciar a la eficiencia y la facilidad de uso.

Transpaletas con galvanizado en caliente del chasis y tratamiento GEOMET en el resto de componentes para una alta resistencia.

● **GS EVO GALVA**  
TRANSPALETA MANUAL

● **AGILE GALVA**  
**AGILE EVO GALVA**  
TRANSPALETA ELÉCTRICA



# TANSPALETAS PESADORAS

Incorporan un dispositivo de pesaje con numerosas funciones. Adecuada para elevar y manipular cargas pesadas, muy precisa y funcional en todas las operaciones de pesaje interno. Una serie perfecta para comprobar mercancías entrantes, evitar sobrecargas y calcular el peso de los envíos.

## GS/P

Alto rendimiento, gran precisión de pesaje y una amplia variedad de funciones como un contador de artículos, indicador de totalización de la carga, impresora o USB. Versión homologada CE-M para el comercio, disponible bajo pedido. Disponible también con unidad de accionamiento AGILE.

## PX25

Fiable, precisa y fácil de usar para cargar durante la manipulación y transporte. Disponible también con unidad de accionamiento AGILE.



# PLATAFORMAS

Gama de dispositivos de elevación, ideales para una gran variedad de operaciones de elevación y carga.


## LP12 / LP14

Plataformas elevadoras con elevación eléctrica y tracción manual. Sencillas de utilizar para trabajos de altura cotidianos.

## OP

Recogepedidos completamente eléctrico. Interfaz intuitiva con control de conducción preciso. Set completo de sensores de seguridad que aseguran una máxima protección y facilidad de uso del vehículo.





## **Pramac está siempre a tu lado, con un experimentado servicio posventa**

Al ser una empresa con presencia internacional, el equipo postventa está formado por personas de todas las partes del mundo.

Esta diversidad y conocimiento compartido es un valor añadido para la compañía y los clientes. Pramac asiste a los clientes proporcionando disponibilidad de recambios y reparaciones. Los ingenieros y técnicos, altamente capacitados, se someten a programas de formación continua, lo que garantiza la completa conformidad con las normas técnicas reglamentarias.

Service and Parts ofrece cursos de formación y herramientas de aprendizaje para ayudar a agentes y clientes a mejorar sus conocimientos técnicos y manejo funcional de sus productos.



# Una **red global** para una amplia oferta de **recambios y soporte postventa**



## **Oferta de kit de recambios**

Pedido de recambios a través de servicio telefónico o mediante correo electrónico.



## **Servicio de asistencia técnica**

Red de servicio técnico en todo el mundo.



## **Operadores certificados**

Programas de formación específicos para usuarios y servicios de asistencia técnica.



## **Manuales y guías**

Un set completo de información técnica, que ofrece soluciones rápidas y eficientes.

[www.pramacparts.com](http://www.pramacparts.com)

Consulta la información que necesites, donde y cuando quieras.

Distribuido por:

**MOTUL** Pramac recommends Motul

**WE ARE THE ENERGY GENERATION!**

[www.pramac.com](http://www.pramac.com) | [www.pramacparts.com](http://www.pramacparts.com)

Las imágenes de producto mostradas son exclusivamente para uso ilustrativo y no tienen por qué ser una representación exacta del producto. El fabricante se reserva el derecho a introducir cambios en los modelos o en las características sin previo aviso. ES/08\_2025\_rev.3

