



# FLURFÖRDERTECHNIK 2026





## **Pramac: Europäische Stärke im Material Handling trifft auf weltweiten Rennsport-Erfolg.**

Zwischen der Geschwindigkeit auf der Rennstrecke und der Effizienz im Warenumschlag gibt es eine klare Verbindung: das kompromisslose Streben nach Perfektion.

Die enge Verbindung zwischen unserer Material Handling Division und dem Prima Pramac Yamaha MotoGP Team steht für eine integrierte Unternehmensidentität. Erfahrungen aus dem Spitzen-Motorsport fließen direkt in die Entwicklung unserer industriellen Lösungen ein.

Während wir weiterhin unseren historischen Fahrer-Weltmeistertitel aus der MotoGP-Saison 2024 feiern, bauen wir diese Verbindung konsequent aus: Ingenieurskunst aus der Boxengasse wird zu innovativen und zuverlässigen Lösungen für moderne Intralogistik.

# INHALT

<b>Gabelhubwagen</b>	4
GS EVO GS HPT 22	
<b>Scherenhubwagen</b>	8
HX AGILE EVO HX10E HX10M HY10M	
<b>Agile</b>	10
AGILE EVO AGILE	
<b>Elektro Niederhubwagen</b>	12
EY CX	
<b>Deichselstapler</b>	14
LX GX NX TX MX	
<b>Inox - Edelstahlausführungen</b>	18
GS EVO INOX GS EVO INOX ATEX HX INOX GS/P INOX	
<b>Verzinkte Ausführungen</b>	19
GS EVO GALVA	
<b>Wiegehubwagen</b>	20
GS/P PX/PX AGILE PY HX Waage	
<b>Kommissionier-Hubgeräte</b>	21
OP LP LTY	

# GABEL HUBWAGEN

Die manuellen Gabelhubwagen der GS-Serie sind in einer Vielzahl von Modellen mit unterschiedlichen Tragfähigkeiten, Rahmengrößen, Materialien und Konfigurationen erhältlich, um zahlreiche Anwendungen abzudecken.



Die GS und GS EVO\* Gabelhubwagen beinhalten eine Garantiezeit von 3 Jahren auf die Hydraulik  
\*ausgenommen Inox und Galva Modelle.



## HIGHLIGHTS



### DEICHSEL

Alle Bedienelemente sind im Deichselgriff integriert. Große seitliche Griffbereiche sorgen für hohen Bedienkomfort und reduzieren die Ermüdung des Bedieners, insbesondere beim Schieben von Lasten.

- Der **GS EVO** ist mit einer **ergonomischen 3D-Deichsel** für eine verbesserte Manövrierbarkeit bei schwereren Lasten ausgestattet.
- Der **GS** ist mit der **Basic-Stahldeichsel** ausgestattet, die eine einfache Handhabung bei allen Anwendungen gewährleistet.

### HYDRAULIKEINHEIT

Das aus Gusseisen hergestellte einteilige Gehäuse mit integriertem Öltank und verchromtem Kolben ermöglicht mit dem feinfühligem Proportionalventil präzises Heben und Senken selbst bei empfindlichen Lasten.

### EIN- UND AUSFAHRROLLEN (GS EVO)

Erleichtern das Einfahren in geschlossene Paletten und schützt die Lastrollen beim Anstoßen.

### LAST- UND LENKROLLEN

Lastrollen und Lenkrollen aus unterschiedlichen Materialien ermöglichen je nach Anwendung und Bodenbeschaffenheit die beste Leistung:

- **1 Polyurethan Rollen mit Nyloninnenkern:** Robust, geringer Rollwiderstand, spurlos und geräuscharm
- **2 Nylon Rollen:** Sehr geringer Rollwiderstand, ideal für glatte Oberflächen
- **3 Gummi Rollen mit Alu-Innenkern:** Hohe Traktion, minimale Geräusentwicklung – geeignet für geräuschsensible Umgebungen
- **4 Polyurethan Rollen mit Alu-Innenkern :** Robust, geringer Rollwiderstand, spurlos und geeignet für geräuschsensible Umgebungen
- **Lastrollen** in Nylon (5) oder Polyurethan (6)

Verfügbar mit Single oder Tandem Lastrollen:

- **7 Singlerollen** bieten eine leichtere Manövrierbarkeit auf engem Raum
- **8 Tandemrollen** verbessern die Stabilität und Leistung auf unebenen Böden oder beim Überqueren von Schwellen.

## GS EVO

Konzipiert für intensive Nutzung mit maximalem Bedienkomfort und überlegener Ergonomie. Die Hydraulikeinheit verfügt über einen integrierten Öltank, einen verchromten Kolben und ist mit einem sensiblen und sicheren proportionalen Senkventil ausgestattet. Die Ein- und Ausfahrrollen erleichtern das Einfahren in geschlossene Paletten und. Verfügbar in unterschiedlichster Ausstattung für individuelle Anforderungen..



2.500 kg



600 - 2400 mm



400 - 525 - 685 mm



Lenkrad Gummi mit Aluinnenkern

### GS EVO 25 S4 STANDARD GABELN

GABELN LxB (mm)	LENKROLLE	LASTROLLE	ROLLENAUSFÜHRUNG	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
1150 x 525	Gummi	Polyurethan	Tandem	TEB41AV0100	367,00 €
1150 x 525	Polyurethan m. Nyloninnenkern	Polyurethan	Tandem	TEB41AVY100	353,00 €
1150 x 525	Gummi	Nylon	Tandem	TEB41A00100	367,00 €
1150 x 525	Polyurethan	Polyurethan	Tandem	TEB41AVV100	364,00 €



#### **i** VERSCHIEDENE GABELABMESSUNGEN UND ROLLEN

Gabellängen von 600 mm bis 2.400 mm, Gabelbreiten von 400 mm bis 685 mm und diverse Rollenkombinationen sind möglich.

Ihre bevorzugte Variante ist hier nicht aufgeführt? Kein Problem - Fragen Sie Ihren Bedarf gerne an und Sie erhalten je nach Möglichkeit Ihr individuelles Angebot.

### GS EVO 25 S4 SPEZIAL GABELN

GABELN LxB (mm)	LENKROLLE	LASTROLLE	ROLLENAUSFÜHRUNG	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
600 x 525	Gummi	Polyurethan	Tandem	TEBG1AV0100	590,00 €
800 x 400	Gummi	Polyurethan	Tandem	TEB00AV0100	559,00 €
800 x 525	Gummi	Polyurethan	Tandem	TEB01AV0100	459,00 €
950 x 525	Gummi	Polyurethan	Tandem	TEB11AV0100	463,00 €
1000 x 525	Gummi	Polyurethan	Tandem	TEB21AV0100	469,00 €
1220 x 525	Gummi	Polyurethan	Tandem	TEB61AV0100	478,00 €
1350 x 525	Gummi	Polyurethan	Tandem	TEB71AV0100	843,00 €
1500 x 525	Gummi	Polyurethan	Tandem	TEB91AV0100	874,00 €
1800 x 525	Gummi	Polyurethan	Tandem	TEBA1AV0100	941,00 €
2000 x 525	Gummi	Polyurethan	Tandem	TEBB1AV0100	988,00 €
2400 x 525	Gummi	Polyurethan	Tandem	TEBE1AV0100	1.596,00 €



**SCHNELLHUB** - Ermöglicht das Anheben der Palette vom Boden mit nur zwei Pumpschlägen (bis 120 Kg)

### GS EVO 25 S4 QUICKLIFT

GABELN LxB (mm)	LENKROLLE	LASTROLLE	ROLLENAUSFÜHRUNG	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
800 x 525	Gummi	Polyurethan	Tandem	TMB01AV0100	490,00 €
950 x 525	Gummi	Polyurethan	Tandem	TMB11AV0100	493,00 €
1150 x 525	Gummi	Polyurethan	Tandem	TMB41AV0100	395,00 €
1150 x 525	Polyurethan m. Nyloninnenkern	Polyurethan	Tandem	TMB41AVY100	379,00 €
1150 x 525	Gummi	Nylon	Tandem	TMB41A00100	395,00 €
1150 x 525	Polyurethan	Polyurethan	Tandem	TMB41AVV100	390,00 €

### 3 TONNEN



GABELN LxB (mm)	LENKROLLE	LASTROLLE	ROLLENAUSFÜHRUNG	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
1150 x 525	Polyurethan	Polyurethan	Tandem	TEF41AVV100	710,00 €
1500 x 525	Polyurethan	Polyurethan	Tandem	TEF91AVV100	928,00 €
1800 x 525	Polyurethan	Polyurethan	Tandem	TEFA1AVV100	1.059,00 €
2000 x 525	Polyurethan	Polyurethan	Tandem	TEFB1AVV100	1.110,00 €

### FLACHBETT für Lasten bis 2.000 Kg



GABELN LxB (mm)	LENKROLLE	LASTROLLE	ROLLENAUSFÜHRUNG	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
1150 x 525	Gummi	Nylon	Tandem	TNA41000100	978,00 €
1150 x 525	Gummi	Stahl	Tandem	TNA410A0100	978,00 €



### SILENCE für Lasten bis 2.000 Kg

GABELN LxB (mm)	LENKROLLE	LASTROLLE	ROLLENAUSFÜHRUNG	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
800 x 525	Gummi	Polyurethan	3 fach	TEM01MB0100	893,00 €
1150 x 525	Gummi	Polyurethan	3 fach	TEM41MB0100	916,00 €

Die **PIEK-Zertifizierung** garantiert die Einhaltung der europäischen Lärmschutzvorschriften. Sie fördert geräuscharmes Arbeiten in den Bereichen Transport, Produktion und Einzelhandel. Die Produkte müssen in einer Entfernung von 7,5 Metern unter 60 dB(A) arbeiten, was in etwa dem Pegel eines normalen Gesprächs entspricht. Ideal für Lieferungen in der Nacht oder am frühen Morgen in lärmempfindlichen Gebieten.



## GS



2.500 Kg



1150 mm X 525 mm

### GS 25 S4 STANDARD

GABELN LxB (mm)	LENKROLLE	LASTROLLE	ROLLENAUSFÜHRUNG	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
1150 x 525	Gummi	Polyurethan	Tandem	TAB410V0000	344,00 €
1150 x 525	Gummi	Nylon	Tandem	TAB41000000	346,00 €
1150 x 525	Polyurethan m. Nyloninnenkern	Polyurethan	Tandem	TAB410VY000	338,00 €
1150 x 525	Polyurethan m. Nyloninnenkern	Nylon	Tandem	TAB4100Y000	338,00 €

## HPT 22




2.200 Kg



1150 mm X 525 mm

### HPT 22 STANDARD

GABELN LxB (mm)	LENKROLLE	LASTROLLE	ROLLENAUSFÜHRUNG	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
1150 x 525	Gummi	Polyurethan	Single	TUC410U0J00	316,00 €
1150 x 525	Gummi	Polyurethan	Tandem	TUD410U0J00	324,00 €



# SCHERENHUBWAGEN

Die Scherenhubwagen der HX und HY Serie sind in manueller und elektrischer Ausführung erhältlich. Sie ermöglichen das mühelose Heben von Lasten auf bis zu 800 mm Höhe und dienen so als praktische und vielseitige Werkbank. Sie wurden entwickelt, um die Arbeitsprozesse zu vereinfachen und helfen dank ihres ergonomischen Designs die richtige Körperhaltung einzuhalten, was die Gesundheit des Bedieners schützt.

**HX Agile EVO**



**HX 10E**




**HX 10M**



**HY 10M**



## HIGHLIGHTS



Die Modelle unterscheiden sich durch ihren Antriebs- und Hubmodus:

- **100% elektrisch Heben und Fahren mit dem HX AGILE EVO**
- **Elektrisches Heben und manuelles Fahren mit dem HX 10E**
- **Manuelles Heben und Fahren mit dem HX 10M und HY**



Die Scherenhubwagen ermöglichen das mühelose Heben von Lasten bis zu 800 mm und werden so zu einer praktischen und vielseitigen Werkbank. Sie wurden entwickelt, um die Arbeitsprozesse des Bedieners zu vereinfachen, beugen dank ihrer Ergonomie Ermüdung vor und schützen die Gesundheit, indem der Kraftaufwand minimiert wird.



Die elektrische Baureihe ist mit unterschiedlichen Batterien ausgestattet:

- **Li-Ion-Batterie** im HX AGILE EVO
- **Starterbatterie** (Bleisäure) als Standard in HX 10E



Die gesamte Produktpalette ist mit Stabilisatoren ausgestattet, um maximale Sicherheit unter allen Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Der NOT-AUS Schalter ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Maschine, so dass die Kontrolle über die Maschine zu jeder Zeit gegeben ist.



Für einen noch ergonomischeren Arbeitsplatz kann der HX 10E optional mit einer **automatischen Niveauregulierung** ausgestattet werden, welche die Höhe der Gabeln automatisch anpasst und die gewünschte Arbeitshöhe konstant hält.

## HX AGILE EVO

ELEKTRISCH  
HEBEN

ELEKTRISCH  
FAHREN





### Serienausstattung:

- Ergonomische 3D-Stahldeichsel
- Entnehmbare Li-Ion-Batterie 36V/17Ah
- Schnellladegerät

### Optionen:

- Wechselakku für kontinuierlichen Einsatz



GABELN LxB (mm)	LASTROLLE	LENKROLLE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
1150 x 540	Polyurethan, Single	Gummi, nichtkredent	EKL4210PT00	3.518,00 €

### BATTERIE UND LADEGERÄT

(Eine Batterie ist bei jedem Gerät enthalten, das Ladegerät muss separat bestellt werden)

	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
Ladegerät AGILE 42V / 6A (Schnellladen in 2h)	EY000A00021	143,00 €
Wechselbatterie AGILE Betrieb 36V / 17Ah	EY000A00046	454,00 €

## HX 10E

ELEKTRISCH  
HEBEN

MANUELL  
FAHREN





### Serienausstattung:

- Starter-Batterie 12V/60Ah
- Integriertes Ladegerät
- Batteriestatusanzeige

### Optionen:

- Gelbatterie 2V/50Ah
- Waage
- Automatische Niveauregulierung



GABELN LxB (mm)	LASTROLLE	LENKROLLE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
1150 x 540	Polyurethan, Single	Gummi mit Alukern	EE0420V0000	1.798,00 €
1150 x 680	Polyurethan, Single	Gummi mit Alukern	EE0440V0000	2.251,00 €
1500 x 540	Polyurethan, Single	Gummi mit Alukern	EE0920V0000	3.515,00 €
1800 x 540	Polyurethan, Single	Gummi mit Alukern	EE0A20V0000	3.584,00 €
2000 x 540	Polyurethan, Single	Gummi mit Alukern	EE0B20V0000	3.598,00 €

### OPTIONALE AUSSTATTUNG

(Mehrpreis für Sonderausstattung pro Stück (nur bei Neubestellung))

	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
Automatische Niveauregulierung (HX 10E Ausführung 540 mm)		821,00 €
Gel-Version (HX 10E Ausführung 540 mm)	EZ000S00006	153,00 €

## HX 10M


MANUELL  
HEBEN

MANUELL  
FAHREN



### Serienausstattung:

- Proportionales Senkventil
- Polyurethan Lastrollen
- Polyurethan Lenkrollen
- Schnellhubfunktion bis 120 Kg
- 2 Zylinder



GABELN LxB (mm)	LASTROLLE	LENKROLLE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
1150 x 540	Polyurethan, Single	Polyurethan mit Nylonkern	TT0420VY100	1.006,00 €
1150 x 680	Polyurethan, Single	Polyurethan mit Nylonkern	TT0440VY100	1.349,00 €
1500 x 540	Polyurethan, Single	Polyurethan mit Nylonkern	TT0920VY100	2.395,00 €
1800 x 540	Polyurethan, Single	Polyurethan mit Nylonkern	TT0A20VY100	2.409,00 €
2000 x 540	Polyurethan, Single	Polyurethan mit Nylonkern	TT0B20VY100	2.462,00 €

## HY 10M

Easy line


MANUELL  
HEBEN

MANUELL  
FAHREN



### Serienausstattung:

- Proportionales Senkventil
- Polyurethan Lastrollen
- Polyurethan Lenkrollen
- Schnellhubfunktion bis 120 Kg
- 1 Zylinder



GABELN LxB (mm)	LASTROLLE	LENKROLLE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
1150 x 540	Polyurethan, Single	Polyurethan mit Nylonkern	TR0420UV01M	620,00 €

# AGILE

Stabile und zuverlässige Elektrohubwagen für Lasten bis 1.200 kg mit einem doppelten Antriebsradsystem und einer Geschwindigkeit bis 5,3 km/h.




## HIGHLIGHTS

Der innovative motorisierte Palettenhubwagen, der elektrische und manuelle Funktionen für eine bequeme Bedienbarkeit kombiniert. Kompakt, leicht, einfach und benutzerfreundlich – AGILE ist der perfekte Palettenhubwagen, um den Kraftaufwand für den Bediener zu minimieren und gleichzeitig die Effizienz und Sicherheit zu erhöhen. Ideal für z.B. Supermärkte und Einzelhandelsgeschäfte.



### Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Die Antriebseinheit des AGILE kann mit Gabeln jeder Größe, sowie mit einem Wiegesystem kombiniert werden. Für welches Modell Sie sich auch entscheiden, Sie werden alle Vorteile des AGILE für die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung nutzen können.



### Elektrisch/Manuell

- **100% Elektrischer Antrieb und Hub:** AGILE EVO
- **Elektrischer Antrieb und manueller Hub:** AGILE



### Doppel-Traktionssystem mit nicht kreidenden Gummierädern:

Der große Durchmesser der Räder sorgt für hohe Stabilität und Laufruhe und verhindert ein Umkippen des Palettenhubwagens.



### Benutzerfreundliches, intuitives LED Display

Ausgestattet mit 3 Drucktasten, um einfache Einstellungen vorzunehmen und Informationen über die Aktivitäten des Gerätes abzulesen, wie z.B. einen Kilometerzähler, der die zurückgelegte Strecke misst.

## AGILE EVO

ELEKTRISCH  
HEBEN

ELEKTRISCH  
FAHREN



### Serienausstattung:

- 2 nicht kreidende Gummi-Antriebsräder
- Tandem Polyurethan Lastrollen
- Ergonomische 3D-Deichsel
- Betriebsstundenzähler
- Batteriestatusanzeige
- Geschwindigkeitsregulierung
- Entnehmbare Li-Ion-Batterie 36V/17Ah



**LI-ION**  
36V/17Ah



Externes  
Ladegerät 6A



DOPPEL  
TRAKTIONS-  
SYSTEM

GABELN LxB (mm)	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
800 x 525	EJ70110BT00	2.393,00 €
950 x 525	EJ71110BT00	2.402,00 €
1150 x 525	EJ74110BT00	2.347,00 €
1350 x 525	EJ77110BT00	2.642,00 €
1500 x 525	EJ79110BT00	2.995,00 €
1800 x 525	EJ7A110BT00	3.058,00 €
2000 x 525	EJ7B110BT00	3.114,00 €
2400 x 525	EJ7E110BT00	3.716,00 €

## AGILE

MANUELL  
HEBEN

ELEKTRISCH  
FAHREN



### Serienausstattung:

- 2 nicht kreidende Gummi-Antriebsräder
- Tandem Polyurethan Lastrollen
- Ergonomische 3D-Deichsel
- Betriebsstundenzähler
- Geschwindigkeitsregulierung
- Entnehmbare Li-Ion-Batterie 36V/17Ah



**LI-ION**  
36V/17Ah



Externes  
Ladegerät 6A



DOPPEL  
TRAKTIONS-  
SYSTEM

GABELN LxB (mm)	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
800 x 525	EJ70110PT00	2.964,00 €
950 x 525	EJ71110PT00	2.976,00 €
1150 x 525	EJ74110PT00	2.956,00 €
1350 x 525	EJ77110PT00	3.627,00 €
1500 x 525	EJ79110PT00	3.697,00 €
1800 x 525	EJ7A110PT00	3.751,00 €
2000 x 525	EJ7B110PT00	3.778,00 €
2400 x 525	EJ7E110PT00	4.442,00 €

### BATTERIE UND LADEGERÄT

(Eine Batterie ist bei jedem Gerät enthalten, das Ladegerät muss separat bestellt werden)

	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
Ladegerät AGILE 42V / 6A (Schnellladen in 2h)	EY000A00021	143,00 €
Wechselbatterie AGILE 36V / 17Ah	EY000A00046	454,00 €

# ELEKTRO-NIEDER-HUBWAGEN

Stabile und zuverlässige Elektrohubwagen mit kompaktem Design und leichter Manövrierfähigkeit.

EY



CX 12



CX 14



## HIGHLIGHTS



Stabile und zuverlässige Elektrohubwagen für Lasten von 1,2 bis 2,0 Tonnen mit kompaktem Design und leichter Manövrierfähigkeit, die einen einfachen Betrieb in allen Anwendungen ermöglichen.



Die elektrische Baureihe ist mit unterschiedlichen Batterien ausgestattet:

- **Li-Ion** Batterie in EY und CX14
- **GEL** Batterie in CX Serie
- **Starterbatterie** (Bleisäure) in CX Serie

EY

Easy line

**Serienausstattung:**

- DC bürstenloser Antriebsmotor
- Entnehmbare Li-Ion-Batterie 48V 10Ah bzw. 15Ah
- Externes Ladegerät 2A bzw. 5A



**1200 Kg**  
EY 15



**2000 Kg**  
EY 20

**EY 15**

GABELN LxB (mm)	BATTERIE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
1150 x 550	Li-Ion 48V / 10Ah	EWQ47100T1M	1.173,00 €

**EY 20**

GABELN LxB (mm)	BATTERIE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
1150 x 550	Li-Ion 48V / 15Ah	EWA47100T1M	1.353,00 €

**Optionale Wechselbatterie**

BATTERIE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
Li-Ion 48V / 10Ah	EY000A00050	265,00 €
Li-Ion 48V / 15Ah	EY000A00051	358,00 €

**CX 12****Serienausstattung:**

- Einfache Deichsel mit Fingertaster (Heben/Senken)
- DC-Antriebsrad
- Langlebige Gel-Batterie
- Integriertes Ladegerät
- Lenkrollen: Polyurethan, Tandem



**1200 Kg**

MODELL	GABELN LxB (mm)	BATTERIE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
BASIC GEL	800 x 520	Gel 24V / 40Ah	EC709C00000	3.709,00 €
BASIC GEL	1150 x 520	Gel 24V / 40Ah	EC749C00000	3.594,00 €

**CX 14****Serienausstattung:**

- AC-Antriebsrad
- Verfügbar mit langlebiger Gel- oder Lithium-Batterie
- Integriertes Ladegerät
- BASIC: Einfache Deichsel mit Fingertaster (Heben/Senken)
- EVO: Ergonomische Deichsel mit Batteriestatusanzeige und Betriebsstundenzähler
- Der BOOST-Taster ermöglicht je nach Anwendungsumgebung zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen (bis zu 6 km/h)
- Lenkrollen: Polyurethan, Single



**1400 Kg**

MODELL	GABELN LxB (mm)	BATTERIE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
BASIC	800 x 525	Starter 24V / 70Ah	ED20100B000	4.364,00 €
BASIC GEL	800 x 525	Gel 24V / 65Ah	ED201C0B000	4.696,00 €
EVO GEL	800 x 525	Gel 24V / 65Ah	ED201N0P000	5.221,00 €
EVO Li-Ion	800 x 525	Li-ion 24V / 50Ah	ED201M0P000	5.899,00 €
BASIC	1150 x 525	Starter 24V / 70Ah	ED24100B000	4.232,00 €
BASIC GEL	1150 x 525	Gel 24V / 65Ah	ED241C0B000	4.554,00 €
EVO GEL	1150 x 525	Gel 24V / 65Ah	ED241N0P000	5.092,00 €
EVO Li-Ion	1150 x 525	Li-ion 24V / 50Ah	ED241M0P000	5.779,00 €



# ELEKTRO DEICHSEL- STAPLER

Eine breite Palette an Hubgeräten, die eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten abdecken – von engen Räumen bis hin zu großen Lagerhallen, für leichte oder schwere Anwendungen und einer Regalhöhe von bis zu 5 Metern.




Bedingungen siehe letzte Seite



## WIE WÄHLT MAN DAS RICHTIGE PRODUKT AUS?

- Der innovative motorisierte Deichselstapler, der elektrische und manuelle Funktionen für eine bequeme Handhabung kombiniert.
- Erhöhte Effizienz und Sicherheit. Ideal für Lieferungen, Supermärkte und Einzelhandelsgeschäfte



**VOLLELEKTRISCH – für hohe Beanspruchung**

**VOLLELEKTRISCH – Leichte Einsätze**

# LX



### Serienausstattung:

- Ergonomische Deichsel mit 8-Level-Batteriestatusanzeige
- Traktionsbatterie 24V/225 oder 300Ah
- Betriebsstundenzähler
- Proportionales Heben und Senken für sicheres und schnelles Be- und Entladen



Ergonomische Deichsel



Variable Geschwindigkeitsregelung



ANTRIEB



1150 mm

560 mm

MODELL	HÖHE Mast eingefahren (mm)	FREIHUB (mm)	HUBHÖHE (mm)	HÖHE Mast ausgefahren (mm)	BATTERIE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
LX 12/16 SIMPLEX	1965	1510	1600	1965		HL312000000	7.257,00 €
LX 12/25 DUPLEX	1788	0	2500	2990	bitte aus nachstehen-der Tabelle wählen	HL512000000	7.450,00 €
LX 12/29 DUPLEX	1988	0	2900	3390		HL612000000	7.522,00 €
LX 12/35 DUPLEX	2258	80	3500	3915		HL712000000	7.832,00 €
LX 12/38 DUPLEX	2435	80	3850	4265		HLD12000000	8.089,00 €

MODELL	HÖHE Mast eingefahren (mm)	FREIHUB (mm)	HUBHÖHE (mm)	HÖHE Mast ausgefahren (mm)	BATTERIE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
LX 14/42 TRIPLEX	1985	0	4200	4725	bitte aus nachstehen-der Tabelle wählen	HLW14000000	10.757,00 €
LX 14/42 TRIPLEX-Freihub	1994	1370	4200	4734		HLW14030000	11.437,00 €
LX 14/45 TRIPLEX	2080	0	4500	5020		HLB14000000	10.799,00 €
LX 14/45 TRIPLEX-Freihub	2089	1470	4500	5029		HLB14030000	11.522,00 €
LX 14/50 TRIPLEX	2285	0	5115	5635		HLF14000000	11.131,00 €
LX 14/50 TRIPLEX-Freihub	2294	1675	5115	5644		HLF14030000	11.719,00 €

MODELL	HÖHE Mast eingefahren (mm)	FREIHUB (mm)	HUBHÖHE (mm)	HÖHE Mast ausgefahren (mm)	BATTERIE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
LX 16/16 SIMPLEX	1965	1510	1600	1965	bitte aus nachstehen-der Tabelle wählen	HL316000000	8.723,00 €
LX 16/25 DUPLEX	1765	0	2500	2970		HL516000000	9.496,00 €
LX 16/29 DUPLEX	1965	0	2900	3370		HL616000000	9.643,00 €
LX 16/35 DUPLEX	2265	0	3500	3970		HL716000000	9.820,00 €

Batterie und Ladegerät sind nicht im Grundpreis enthalten und müssen zusätzlich gewählt werden.

ZUBEHÖR	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
PZS-Batterie 24V-225 Ah inkl. Aquamatic mit Behälter	HY000A00062 + HZ000S0000P	2.799,00 €
PZS-Batterie 24V-300 Ah inkl. Aquamatic mit Behälter	HY000A00063 + HZ000S0000P	3.118,00 €
Ladegerät 25A für LX (225Ah)	EY000A0000S	299,00 €
Ladegerät 35A für LX (300Ah)	EY000A0000T	328,00 €

# GX



### Serienausstattung:

- Leistungsstarke, wartungsfreie Gel-Batterie 24V/105Ah oder Lithium-Batterie 24V/80Ah
- Ergonomische Deichsel: Batteriestatusanzeige, Betriebsstundenzähler, Taste für Schildkrötengang
- Hebe-/Senkventil: komplett proportional
- Integriertes Ladegerät



Ergonomische Deichsel



Variable Geschwindigkeitsregelung



1150 mm

560 mm

MODELL	HÖHE Mast eingefahren (mm)	FREIHUB (mm)	HUBHÖHE (mm)	HÖHE Mast ausgefahren (mm)	BATTERIE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
GX12/25 EVO DUPLEX	1787	0	2410	3392	GEL 24V / 105Ah	HU51230P000	5.253,00 €
					Li-Ion 24V / 80Ah	HU512L0P000	6.341,00 €
GX12/29 EVO DUPLEX	1987	0	2810	3392	GEL 24V / 105Ah	HU61230P000	5.302,00 €
					Li-Ion 24V / 80Ah	HU612L3P000	6.383,00 €
GX12/29 EVO DUPLEX-Freihub	1965	1402	2810	3372	GEL 24V / 105Ah	HU61233P000	6.008,00 €
					Li-Ion 24V / 80Ah	HU612L0P000	7.050,00 €
GX12/35 EVO DUPLEX	2250	80	3410	3916	GEL 24V / 105Ah	HU71230P000	5.439,00 €
					Li-Ion 24V / 80Ah	HU712L0P000	6.518,00 €
GX10/42 EVO TRIPLEX	1985	0	4110	4725	GEL 24V / 105Ah	HUW1030T000	7.625,00 €
					Li-Ion 24V / 80Ah	HUW10L0T000	8.706,00 €
GX10/42 EVO TRIPLEX-Freihub	1994	1370	4200	4734	GEL 24V / 105Ah	HUW1033T000	8.021,00 €
					Li-Ion 24V / 80Ah	HUW10L3T000	9.103,00 €



### Serienausstattung:

- Variable Geschwindigkeitssteuerung der Gabeln
- Kompaktes Design
- Multifunktionsdeichsel mit Batteriestatusanzeige, Betriebsstundenzähler, Taste für Schildkrötengang
- Integriertes Ladegerät



Multifunktions-Deichsel



Variable Geschwindigkeitsregelung



1150 mm

560 mm

MODELL	HÖHE Mast eingefahren (mm)	FREIHUB (mm)	HUBHÖHE (mm)	HÖHE Mast ausgefahren (mm)	BATTERIE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
NX 12/09 SIMPLEX	1295	810	810	1295	AGM 24V / 85Ah Li-Ion 24V / 85Ah	HN012000000 HN012L00000	3.598,00 € 3.990,00 €
NX 12/16 SIMPLEX	1965	1510	1510	1965	AGM 24V / 85Ah Li-Ion 24V / 85Ah	HN312000000 HN312L00000	3.698,00 € 4.091,00 €
NX 12/20 SIMPLEX	2365	1910	1910	2365	AGM 24V / 85Ah Li-Ion 24V / 85Ah	HN412000000 HN412L00000	3.778,00 € 4.292,00 €
NX 12/25 DUPLEX	1788	0	2410	2993	AGM 24V / 85Ah Li-Ion 24V / 85Ah	HN512000000 HN512L00000	3.949,00 € 4.327,00 €
NX 12/29 DUPLEX	1988	0	2810	3393	AGM 24V / 85Ah Li-Ion 24V / 85Ah	HN612000000 HN612L00000	3.979,00 € 4.329,00 €
NX 12/35 DUPLEX	2250	80	3410	3920	AGM 24V / 85Ah Li-Ion 24V / 85Ah	HN712000000 HN712L00000	4.106,00 € 4.451,00 €

## RESTTRAGFÄHIGKEIT

MODELL	RESTTRAGFÄHIGKEIT bei 2500mm	RESTTRAGFÄHIGKEIT bei 2900mm	RESTTRAGFÄHIGKEIT bei max. Höhe
TX 12 DUPLEX	1200 Kg	800 Kg	600 Kg
NX 12 DUPLEX	1200 Kg	800 Kg	600 Kg
GX 12 DUPLEX	1200 Kg	800 Kg	600 Kg
LX 12 DUPLEX	1200 Kg	1000 Kg	800 Kg
LX 16 DUPLEX	1600 Kg	1400 Kg	1100 Kg

MODELL	RESTTRAGFÄHIGKEIT bei 3300mm	RESTTRAGFÄHIGKEIT bei 3600mm	RESTTRAGFÄHIGKEIT bei 4000 mm	RESTTRAGFÄHIGKEIT bei max. Höhe
GX 10 TRIPLEX	1400 Kg	1200 Kg	1000 Kg	800 Kg
LX 14 TRIPLEX	1000 Kg	800 Kg	600 Kg	800 Kg

# MAN. & SEMI-EL. DEICHSEL STAPLER

Hochleistungsfähige kompakte Stapler, ideal für Arbeiten auf engstem Raum, mit einer Hubhöhe von bis zu 3,5 Metern.



## TX



### Serienausstattung:

- Stahldeichsel
- Senkventil (auf/zu)
- Feststellbremse

### Batterien:

- Starterbatterie 12V – 24V/70Ah



1200 Kg



1150 mm

560 mm

MODELL	HÖHE Mast eingefahren (mm)	FREIHUB (mm)	HUBHÖHE (mm)	HÖHE Mast ausgefahren (mm)	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
TX 10/09 SIMPLEX	1300	810	900	1300	HA010000000	3.039,00 €
TX 10/16 SIMPLEX	1970	1510	1600	1970	HA310000000	3.109,00 €
TX 10/16 SIMPLEX STRADDLE	1970	1510	1600	1970	HA310010000	6.012,00 €
TX 10/20 SIMPLEX	2370	1910	2000	2370	HA410000000	3.279,00 €
TX 12/25 DUPLEX	1780	0	2500	2985	HA512000000	3.759,00 €
TX 12/29 DUPLEX	1980	0	2900	3385	HA612000000	3.799,00 €
TX 12/35 DUPLEX	2250	80	3500	3915	HA712000000	3.932,00 €

## MX



### Equipment:

- Griff mit 3-Positionen-Steuerheben (senken, neutral, und heben)
- Stahlscheibe
- Fußpedal zum Anheben der Gabeln
- Nylonlenkräder und Nylonlastrollen



1000 Kg



1150 mm

560 mm

MODELL	HÖHE Mast eingefahren (mm)	FREIHUB (mm)	HUBHÖHE (mm)	HÖHE Mast ausgefahren (mm)	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
MX 10/16 SIMPLEX	1970	1510	1600	1970	HB310000000	833,00 €

# EDELSTAHL

Die idealen Hilfsmittel für Arbeiten in Bereichen, in denen hohe Hygiene- und Reinigungsstandards gelten, wie z. B. in der Chemie-, Pharma- oder Lebensmittelindustrie. Die INOX-Reihe wurde aus AISI 304 und die Hydraulikeinheit aus AISI 316 Edelstahl gefertigt. Sie gewährleistet hohe Effizienz und eine lange Lebensdauer bei Arbeiten in speziellen Umgebungen.



## GS EVO INOX



MODELL	GABELN LxB (mm)	ROLLEN-AUSFÜHRUNG	LASTROLLE	LENKROLLE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
GS 25 EVO INOX	800 x 525	TANDEM	NYLON	NYLON	TSB01AII800	3.437,00 €
GS 25 EVO INOX	1150 x 525	TANDEM	NYLON	NYLON	TDB41AII810	2.999,00 €
GS 25 EVO INOX	2000 x 525	TANDEM	NYLON	NYLON	TSBB1AII800	4.458,00 €

## GS EVO INOX ATEX



Explosionsschutz Variante, klassifiziert nach ZONE 2 ExII 2GD IIB IIIC T6 T85°C

MODELL	GABELN LxB (mm)	AUSFÜHRUNG	LASTROLLE	LENKROLLE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
GS/P 25 INOX ATEX	1150 x 525	TANDEM	NYLON	NYLON	TSB41AII801	6.888,00 €

## HX10E / HX10M INOX



MODELL	GABELN LxB (mm)	ROLLEN-AUSFÜHRUNG	LASTROLLE	LENKROLLE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
HX10M INOX	1150 x 550	SINGLE	NYLON	NYLON	GT0420VB810	5.631,00 €
HX10E INOX	1150 x 550	SINGLE	NYLON	NYLON	EF0420VB410	7.126,00 €

## GS/P INOX mit WAAGE



MODELL	GABELN LxB (mm)	AUSFÜHRUNG	LASTROLLE	LENKROLLE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
GS/P 25 INOX	1185 x 555	TANDEM	NYLON	NYLON	TFB53CII810	6.014,00 €

# VERZINKTE VERSION

Spezialausrüstung für Arbeiten in feuchten Umgebungen ohne Einschränkungen hinsichtlich Effizienz und Benutzerfreundlichkeit. Hervorragende Korrosionsbeständigkeit, garantiert durch die Feuerverzinkung des Fahrgestells und die GEOMET-Beschichtung der übrigen Komponenten.

GS EVO GALVA



## GS EVO GALVA



MODELL	GABELN LxB (mm)	ROLLEN- AUSFÜHRUNG	LASTROLLE	LENKROLLE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
GS 25 EVO GALVA	800 x 525	TANDEM	NYLON	NYLON	TKB01A0NZZ0	834,00 €
GS 25 EVO GALVA	1150 x 525	TANDEM	NYLON	NYLON	TKB41A0NZZ0	760,00 €

# WIEGE- HUBWAGEN


Unsere Serie mit Wiegevorrichtung und vielen nützlichen Betriebsfunktionen. Konzipiert für das Bewegen schwerer Lasten, sehr präzise und funktionell bei allen internen Wiegevorgängen. Ideal für die Kontrolle des Wareneingangs, die Vermeidung von Überlast und die Berechnung des Versandgewichts.



PY



PX AGILE



PX



HX

GS/P

## GS/P



MODELL	GABELN LxB (mm)	LASTROLLE	LENKROLLE	BATTERIE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
GS/P 25	1185 x 555	POLYURETHAN	POLYURETHAN	6V / 4Ah	TJB530VY100	2.131,00 €
GS/P 25 mit Drucker	1185 x 555	POLYURETHAN	NYLON	6V / 4Ah	TJB53SVY100	2.787,00 €
GS/P 25 CE geeicht	1185 x 555	POLYURETHAN	POLYURETHAN	6V / 4Ah	TJB539V0100	2.666,00 €
GS/P 25 CE geeicht mit Drucker	1185 x 555	POLYURETHAN	NYLON	6V / 4Ah	TJB53BV0100	3.064,00 €

## PX25/PX AGILE



MODELL	GABELN LxB (mm)	LASTROLLE	LENKROLLE	BATTERIE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
PX 25	1185 x 555	POLYURETHAN	POLYURETHAN	AA	G6B330UV100	900,00 €
PX 12 AGILE PLUS	1185 x 555	GUMMI	POLYURETHAN	36V / 17Ah	EP7531XBT00	2.787,00 €
PX 12 AGILE EVO PLUS	1185 x 555	GUMMI	POLYURETHAN	36V / 17Ah	EP7531XPT00	3.671,00 €

## PY

Easy line



MODELL	GABELN LxB (mm)	LASTROLLE	LENKROLLE	BATTERIE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
PY 20	1185 x 540	POLYURETHAN	POLYURETHAN	6V / 4Ah	TGA420UV01M	767,00 €

## HX



MODELL	GABELN LxB (mm)	LASTROLLE	LENKROLLE	BATTERIE	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
HX 10E WAAGE	1185 x 565	GUMMI	POLYURETHAN	12V / 60Ah	E105E0V0000	3.953,00 €

# KOMMISSIONIER- HUBGERÄTE

Eine Reihe von Arbeitshilfen für verschiedenste Hebe- und Beladungstätigkeiten. Mit den elektrischen Modellen ist auch das Kommissionieren oder Verrichten sonstiger Arbeiten selbst in Höhen von bis zu 5m kein Problem.



## LTY Easy line



MODELL	TRAGFÄHIGKEIT	HUBHÖHE (mm)	TISCHMAßE (mm)	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
LTY 15	150 kg	725	740 x 450	HTV0100V01M	458,00 €
LTY 30	300 kg	900	815 x 500	HTV0300V01M	593,00 €
LTY 35D	350 kg	1300	905 x 500	HTR0300V01M	740,00 €
LTY 80	800 kg	1000	1016 x 510	HT00700V01M	744,00 €

## OP



MODELL	TRAGFÄHIGKEIT	HUB	ARBEITSHÖHE (mm)	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
OP	90-110-136 Kg	ELEKTRISCH	4500	HP603000000	12.600,00 €

## LP



MODELL	TRAGFÄHIGKEIT	HUB	ARBEITSHÖHE (mm)	ART.NR.	PREIS zzgl. MwSt.
LP	120 Kg	ELEKTRISCH	5000	HJ612000000	4.999,00 €

# 3 JAHRE GARANTIE

Lifter by Pramac unterstützt seine Kunden mit 3 Jahren Garantie auf ausgewählte Stapler und Handhubwagen.\*

Unsere Produkte sind in einer breiten Modellpalette erhältlich – mit unterschiedlichen Tragfähigkeiten, Rahmenbaugrößen, Materialien und Konfigurationen – und decken damit zahlreiche Anwendungen ab. Bewegen, transportieren und lagern Sie Ihre Waren sicher, effizient und mit einem guten Gefühl.



Garantiebestimmungen gültig ab 1. August 2025



## SPEZIFISCHE VERKAUFSBEDINGUNGEN

Lifter by Pramac unterstützt seine Kunden mit 3 Jahren Garantie auf ausgewählte Deichselstapler und Handhubwagen. Unsere Produkte sind in einer breiten Modellpalette erhältlich – mit unterschiedlichen Tragfähigkeiten, Rahmenbaugrößen, Materialien und Konfigurationen – und decken damit zahlreiche Anwendungen ab. Bewegen, transportieren und lagern Sie Ihre Waren sicher, effizient und mit einem guten Gefühl.

Details zu den ausgewählten Produkten und Bedingungen:

Deichselstapler: 3 Jahre Garantie ausschließlich für die EVO-Serie oder bis maximal 1.500 Betriebsstunden (gemessen über den Betriebsstundenzähler). Die Batterie ist von der Garantie ausgeschlossen.

Handhubwagen: 3 Jahre Garantie ausschließlich für die GS- und GS EVO-Serie (Hydraulikeinheit). Die Serien Inox und Galva sind von der Garantie ausgeschlossen.



[www.pramac.com](http://www.pramac.com)

# X-**ACT** Serie



ZUR BROSCHÜRE

## APTIX XL

Die leistungsstarke  
Lösung für hohe Lasten  
und Höhen bis zu 6 Meter

## APTIX

Der flexible  
Palettenstapler

## COBIX

Die kompakte Lösung für  
anspruchsvolle Anwendungen

## AMRIX

Die hochflexible, kompakte  
Plattform für maximale  
Beweglichkeit



Ihr Fachhändler



**Pramac GmbH**  
Merowingerstr. 7-9  
70736 Fellbach, Germany  
deutschland@pramac.com



[www.pramac.com](http://www.pramac.com)